

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Архангельской области  
Северодвинский территориальный отдел

г.Северодвинск  
(место составления акта)

“ 28 ” ноября 20 18 г.  
(дата составления акта)  
15.00 часов  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1106/2018

По адресу/адресам: Архангельская область г.Северодвинск ул. Индустриальная, д.54а  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 10.10.2018 г. № 1106

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 90 «Хрусталик» компенсирующего вида» (сокращенное наименование МБДОУ № 90 «Хрусталик») ИНН 2902039948; ОГРН 1022900839840 поставлено на учет в Межрайонной инспекции ФНС России № 9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Юридический адрес: Архангельская область г.Северодвинск ул. Индустриальная, д.54а

Фактический адрес: Архангельская область г.Северодвинск ул. Индустриальная, д.54а

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

- 01 ноября 20 18 г. с 09 час. 20 мин. до 12 час. 20 мин. Продолжительность 3ч.  
непосредственно на объекте по адресу ул. Индустриальная, д.54а: обследование зданий,  
помещений, отбор образцов продукции, проведение инструментальных исследований
- 21 ноября 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.  
в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Северодвинске»  
по адресу пр. Морской, д.67: экспертиза по результатам лабораторных испытаний
- 21 ноября 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3ч.  
– в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в  
г.Северодвинске» по адресу пр. Морской, д.67: экспертиза примерного меню
- 21 ноября 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3ч.  
в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Северодвинске»  
по адресу пр. Морской, д.67: экспертиза личных медицинских книжек
- 26 ноября 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3ч.  
– в территориальном отделе по адресу пр. Морской, д. 67: рассмотрение представленных  
материалов, оформление результатов проверки
- 28 ноября 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 6ч.  
– в территориальном отделе по адресу пр. Морской, д. 67: рассмотрение представленных  
материалов, оформление результатов проверки

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)



Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня, 19 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северодвинский территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) уведомление от 12.10.2018 № 1682/06-12 о проведении плановой проверки с копией распоряжения получено, с оригиналом распоряжения ознакомлена лично 17.10.2018 заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 90 «Хрусталик» компенсирующего вида» Чупрова Елена Александровна *Чупрова ЕА* *28.11.2018*

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Пяткова Марина Анатольевна – ведущий специалист-эксперт Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области;

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Северодвинске»,

Аттестат аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» в качестве органа инспекции № RA.RU.710030 выдан 10.06.2015г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 24 апреля 2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» № РОСС.RU.0001.510414 от 19.07.2013 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 14 сентября 2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации.

Ратникова Варвара Сергеевна - врач по общей гигиене;

Голубева Ксения Юрьевна - врач по общей гигиене;

Климович Виолетта Андреевна - врач по общей гигиене;

Ламова Ольга Владимировна – заведующий отделом гигиены и эпидемиологии, врач по общей гигиене

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Тимантеева Светлана Сергеевна, и. о. заведующего МБДОУ № 90 «Хрусталик»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

МБДОУ № 90 «Хрусталик» имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, регистрационный № 5987 от 16.10.2015 г., срок действия – бессрочно.

Организовано 5 групп для детей с нарушением зрения, для детей от 3 до 7 лет.

Группы	Списочный состав	Фактически присутствуют на 01.11.2018 г.
2 младшая группа (3-4 г.)	15	14



Средняя группа (4-5 л.) №1	16	10
Средняя группа (4-5 л.) №2	16	13
Старшая группа (5-6 л.)	16	12
Подготовительная группа (6-7 л.)	16	13
ИТОГО	77	62

Здание дошкольной организации размещается на внутриквартальной территории жилого микрорайона. Территория ограждена, озеленена. Выделены игровая и хозяйственная зоны. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки – по числу групп, на каждой установлен теновой навес. Песочницы в отсутствие детей закрывают деревянными крышками. Ежегодно на игровых площадках проводится полная смена песка в соответствие с договором от 05.06.2018 б/н с ООО «Геострой». В соответствие с представленным протоколом лабораторных исследований №1039 от 14.05.2018г. завозимый ООО «Геострой» песок соответствует гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям лабораторных исследований.

Площадка для сбора мусора отсутствует, мусор выносят в контейнеры, расположенные за пределами территории дошкольной организации, на контейнерной площадке по адресу: ул. Плюснина, 3. Вывоз мусора осуществляется по договорам № 4 от 09.01.2018 г., № 66 от 2018 г. с СМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство», срок действия до 31.12.2018 г.

Здание дошкольной организации типовое, 1985 года постройки, отдельно стоящее, 2-этажное, имеет блочную структуру (4 блока). Стены – кирпичные, оштукатурены, окрашены. Системы водоснабжения, отопления и канализации централизованные, в рабочем состоянии. Объемно-планировочные решения помещений обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции. В состав групповой ячейки входят раздевальная (приемная), групповая, спальня, буфетная, туалетная с умывальной. Площади групповых помещений: игровых 48,7 – 49,1 кв.м, спален – 34,1 -36,3 кв.м. В раздевальных оборудованы шкафы для верхней одежды детей в достаточном количестве и персонала, обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви – под шкафчиками оборудованы отопительные регистры. Площадь музыкального зала – 68,3 кв.м, физкультурного – 35,8 кв.м. Медицинский блок включает медицинский кабинет – 6,5 кв.м, изолятор – 5,3 кв.м, процедурный – 6,3 кв.м, санузел.

Детская мебель - столы и стулья промаркированы. По результатам измерений дошкольной мебели, выполненных Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Северодвинске», установлено: выполнено 25 измерений – все соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям (Протокол от 01.11.2018 г. № Ф1-29/02 измерений дошкольной мебели на соответствие росту детей).

Естественное освещение достаточное, искусственное - обеспечено люминесцентными лампами, уровень искусственной освещенности по результатам измерений, выполненных Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Северодвинске», соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям (Протокол от 01.11.2018 г. № 503/33 измерений искусственной освещенности).

Согласно журналу учета движения ртутьсодержащих отходов на момент проверки использованные лампы в учреждении отсутствуют. Вывоз осуществляется по договору № 2915/ЭН-2018 от 22.10.2018 г., заключенному с ООО «Экология-Норд», срок действия с 22.10.2018 г. по 31.12.2018 г. Представлен акт выполненных работ от 22.10.2018 г. по вывозу ртутьсодержащих ламп.

Воздушно-тепловой режим в групповых помещениях соблюдается, с целью контроля оборудованы бытовые термометры. Проветривание осуществляется посредством фрамуг. Параметры микроклимата по результатам измерений, выполненных Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Северодвинске», соответствуют



санитарно-эпидемиологическим требованиям (Протокол от 01.11.2018 г. № 505/43 измерений параметров микроклимата.

В здании оборудованы пищеблок, медицинский блок, физкультурный и музыкальный залы, прачечная.

Пищеблок: в составе помещений – горячий цех, отделение для мытья кухонной посуды, цех для разделки сырой продукции, 2 кладовые.

В горячем цехе установлены 2 э/плиты - 4 конфорки, э/привод для готовой продукции, 3 холодильника, 2 разделочных стола для готовой продукции, 2 стеллажа для чистой посуды. В цехе для разделки сырой продукции – э/привод для сырой продукции, картофелечистка, разделочный стол, 2 ванны – для мытья мяса/рыбы и овощей.

Моечная для кухонной посуды оборудована 2-мя моечными ваннами (вымерены с указанием литража) с подводкой горячей и холодной воды через смесители, для ополаскивания посуды используется гибкий шланг с душевой насадкой. Для обработки яиц используют дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Ника-2».

Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами. На складе холодильное оборудование исправно, температура в холодильниках не превышает +6 град.С. Продуктов с истекшим сроком реализации не обнаружено, нарушений товарного соседства продуктов не обнаружено.

Э/оборудование находится в рабочем состоянии. Представлен акт освидетельствования технологического оборудования пищеблока и прачечной, холодильного оборудования пищеблока специалистами ООО «Третий Вектор» от 29.10.2018 г., согласно которому оборудование находится в исправном состоянии, по договорам от 09.01.2018 № 54-55 на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования пищеблока и прачечной.

Представлен акт ООО «Третий Вектор» от 29.10.2018 г. по результатам проверки систем приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке и прачечной, согласно которому вентиляция находится в рабочем состоянии, по договору от 09.01.2018 № 53 на выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции.

Питание детей – 4-разовое. Финансовая норма в день на 1 воспитанника составляет не менее 110 рублей. Примерное меню в учреждении разработано. По результатам экспертизы, выполненной Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области», установлено: примерное меню для детей от 3 до 7 лет не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Фактическое меню соответствует примерному.

Услуги по дератизации организованы в соответствии с договором № 23 от 09.01.2018 г., заключенным с ООО «СЭС29», срок действия – до 31.12.2018 г., представлен акт выполненных работ. Услуги по дезинсекции организованы в соответствии с договором № 23/01 от 01.10.2018 г., заключенным с ООО «СЭС29», срок действия – до 31.12.2018 г., представлен акт выполненных работ.

Медицинское обслуживание детей осуществляется по договору о безвозмездном пользовании муниципальным имуществом от 22.10.2012 г., заключенным с ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая больница».

Мягким и твердым инвентарем учреждение обеспечено. Постельное белье, полотенца в группах промаркированы, смена осуществляется по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю. Стирка осуществляется в постирочной дошкольной организации, расположенной на 1-м этаже здания. Помещение постирочной в удовлетворительном санитарном состоянии, вентиляция оборудована механическим вентилятором на вытяжку, технологическое оборудование в исправном состоянии. График смены белья по группам имеется, соблюдается. Поточность поступления грязного и выдачи чистого белья соблюдается. В наличии по 3 комплекта постельного белья на 1 воспитанника.



Количество работающих – 41 человек. Всеми работниками своевременно пройден периодический и предварительный медицинский осмотр, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Северодвинске» №Ф1-275/121 от 21.11.2018г.

Для уборки каждой группы помещений выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь. Хранение всего уборочного инвентаря осуществляется в специально отведенном месте.

Знак о запрете курения размещен у каждого входа на территорию, на здании, а также в местах общего пользования, в том числе туалетах, где курение табака запрещено.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

вид нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового	Сведения о юридическом (или) физических лицах, на которые возлагается ответственность за совершенные нарушения
<p>1). 01.11.2018 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 90 «Хрусталик» компенсирующего вида» по адресу: Архангельская область г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д.54а, обнаружено:</p> <p>- в помещениях групповых ячеек 2-ой младшей группы, подготовительной группы (в групповой, спальне) на потолке, стенах деформации покрытия, трещины, щели; в спальне 2-ой младшей группы, подготовительной группы дефекты покрытия пола – линолеум на стыках разошелся.</p> <p>Фототаблица: фото №№ 1-8.</p>	<p>статья 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;</p> <p>П.5.1, 5.5, 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13</p> <p>«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»</p>	<p>муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 90 «Хрусталик» компенсирующего вида»,</p> <p>Заведующий Чупрова Елена Александровна</p>
<p>2) 28.11.2018 г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по адресу г. Северодвинск, пр. Морской, д. 67 каб.107 при рассмотрении протокола лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды №988 от 06.11.2018 года, экспертного заключения №Ф1-273/121 от 21.11.2018г., выполненных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске», отбор проб (образцов) произведен с 10:20 до 11:20 час 01.11.2018 в МБДОУ №90 «Хрусталик» по адресу г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д.54а, обнаружено:</p> <p>- в пробе №988/6 (смыв с рук повара Богдановой Е.Г.), отобранной на пищеблоке, обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) при величине допустимого уровня</p>	<p>статья 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;</p> <p>П.19.4, 19.7 СанПиН 2.4.1.3049-13;</p> <p>Пункт 13.4 СП 2.3.6.1079-01</p> <p>«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»</p>	<p>муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 90 «Хрусталик» компенсирующего вида»,</p> <p>Заведующий Чупрова Елена Александровна</p>



<p>«отсутствие»</p> <p>3) 28.11.2018 г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по адресу г. Северодвинск, пр. Морской, д. 67 каб.107 при рассмотрении экспертного заключения №Ф1-274/121 от 21.11.2018г., выполненного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске» в МБДОУ №90 «Хрусталик» по адресу г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д.54а, обнаружено:</p> <p>- примерное десятидневное меню на осеннее-зимний период для детей с 3 до 7 лет (сад) не соответствуют требованиям СанПиН:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обед не включает закуску в 6 день.</li> <li>2. Меню не сбалансировано по соотношению основных пищевых веществ (жиров, углеводов)</li> <li>3. Крупы в рационе питания детей не используются ежедневно.</li> <li>4. Допущено повторение одних и тех же блюд в последующие два дня.</li> </ol>	<p>статья 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;</p> <p>пункты 15.3, 15.5-15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13</p>	<p>муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 90 «Хрусталик» компенсирующего вида»,</p> <p>Заведующий Чупрова Елена Александровна</p>
<p>4) 28.11.2018 г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по адресу г. Северодвинск, пр. Морской, д. 67 каб.107 при рассмотрении экспертного заключения №Ф1-275/121 от 21.11.2018г., выполненного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске» в МБДОУ №90 «Хрусталик» по адресу г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д.54а, обнаружено:</p> <p>в личных медицинских книжках работников учреждения отсутствует:</p> <p>- информация о профилактических прививках против <b>кори</b> у 1 человека из числа подлежащих вакцинации – Павозкова Н.П. (воспитатель) – нарушение устранено в ходе проверки – представлена справка о проведении проф. прививки;</p> <p>- информация о профилактических прививках против <b>вирусного гепатита В</b> у 1 человека из числа подлежащих вакцинации – Меркина Ю.В. (зам. заведующего по АХР) – представлена справка из ГБУЗ АО «СГБ №1»</p>	<p>статья 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;</p> <p>пункты 19.1; 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13;</p> <p>приложение 1 Приказа Минздрава России от 21.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям» (с изменениями на 13 апреля 2017 года).</p>	<p>муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 90 «Хрусталик» компенсирующего вида»,</p> <p>Заведующий Чупрова Елена Александровна</p>

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)




выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-


нарушений выявлено - 4


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки) 01.11.2018:

 М.А. Пяткова  
(подпись проверяющего)

 Е.А. Чупрова  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

 М.А. Пяткова  
(подпись проверяющего)

 Е.А. Чупрова  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № /06 от 28.11.2018 г.

- протокол лабораторных испытаний № 988 от 06.11.2018 г.;
- протокол лабораторных испытаний № 3317 от 06.11.2018 г.;
- протокол лабораторных испытаний № 3316 от 06.11.2018 г.;
- протокол лабораторных испытаний № 3318 от 07.11.2018 г.;
- протокол лабораторных испытаний № 3315 от 02.11.2018 г.;
- протокол № Ф1-29/02 измерений дошкольной мебели на соответствие росту детей от 01.11.2018 г.
- протокол № 503/33 измерений искусственной освещенности от 01.11.2018 г.
- протокол № 505/43 измерений параметров микроклимата от 01.11.2018 г.
- экспертное заключение № Ф1-273/121 от 21.11.2018 г.;
- экспертное заключение № Ф1-274/121 от 21.11.2018 г.;
- экспертное заключение № Ф1-275/121 от 21.11.2018 г.


Подписи лиц, проводивших проверку:  М.А. Пяткова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 90 «Хрусталик» компенсирующего вида»  
Чупрова Елена Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” ноября 20 18 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)